

30.06.2022 № 39

Начальнику ТО
Управления Роспотребнадзора
по УР в п.Ува
С.Н.Штыковой
Заведующего МБДОУ
Сюмсинским детским садом №1
Корякиной М.И.

Ответ
на представление № 18 от 26.05.2022г.

В связи с выявленными нарушениями санитарного законодательства проведены следующие мероприятия:

1. Приведено в соответствие меню.

Минимальная суммарная масса блюд на полдник отвечает требованиям п.8.1.2 прил.9 табл.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20

Наименования блюд, указываемых в меню, соответствуют наименованиям, указанным в технологических картах.

Средняя энергетическая ценность второго завтрака отвечает требованиям п.8.1.2 прил.10 табл.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20

Меню размещены на официальном сайте МБДОУ Сюмсинский детский сад №1.

2. Периодичность прохождения планового профилактического обследования детей и обслуживающего персонала на энтеробиоз взяты на контроль. 28 июня 2022 года все сотрудники прошли плановый медицинский осмотр, который включает обследование на энтеробиоз. Результаты пока не предоставлены. Сотрудников обязали при выходе из отпуска предоставить справки об исследовании на энтеробиоз. Воспитанники при открытии ДОО после планового закрытия будут приняты только при предоставлении справок об исследовании на энтеробиоз. Также плановое обследование детей запланировано на ноябрь 2022 года.

3. Приведен в соответствие режим дня детей в группах раннего возраста, младших, средних, старших группах. Прилагаются копии.

4. Вакцинация против гриппа проведена не в полном объеме, т.к. сотрудники имели противопоказания и первоочередной прививкой для сотрудников была прививка от новой коронавирусной инфекции.

5. Приведена в соответствие Ведомость контроля за рационом питания. Прилагаются копии.

6. По проведению обследования технического состояния системы вентиляции ведется работа по оплате договоров с Муниципальным казенным предприятием «Служба Единого заказчика Увинского района».

7. Подготовлены и подписаны договоры по дезинфекции белья. Прилагаются копии.

Заведующий МБДОУ Сюмсинским детским садом №1:  М.И.Корякина

